

Zöld Veltelini

Közép érésű, bőtermő, középerős növekedésű. Fekvés és talaj iránt igényes, közepesen fagytűrő, szárazságra érzékeny, rothadásra mérsékelten hajlamos, zöldmunka iránti igénye közepes.

Bora kellemes illatú, gyakran fűszeres zamatú.

Fürt ágas, vagy vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 140 g; a bogyó gömbölyded, zöldesfehér, kicsi, átlagtömege 1,7 g, pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze semleges; héja középvastag, szívós.



Cserszegi Fűszeres

Korai érésű, bőtermő, középerős növekedésű, államilag elismert fehér borszőlőfajta. Fekvés és talaj iránt nem igényes, fagytűrő, gombás megbetegedéseknek kissé ellenálló, szárazságra és túlterhelésre érzékeny. Bora alkoholban és savban gazdag, illatos, zamatos.

Fürt vállas, tömött, közepes nagyságú, átlagtömege 150 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 1,8 g, pirkadtsárga, pontozott, hamvas; húsa puha, leves; íze jellegzetesen fűszeres; héja vastag, szívós.



Ottonel Muskotály

Korai érésű, közepesen termő, közepes növekedésű. Fekvés iránt nem, talaj iránt igényes, fagytűrő, rothadásra nem érzékeny, kedvezőtlen időjárás esetén rosszul termékenyül.

Bora intenzív muskotályos illatú és zamatú, lágy karakterű.

Fürt vállas, tömött, kicsi, átlagtömege 100 g; a bogyó gömbölyű, középnagy, átlagtömege 2,6 g, fehér, pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze muskotályos; héja középvastag, szívós.



Olasz rizling

Késői érésű, középerős növekedésű, bőven termő. Meleg fekvést igényel, talajban kevésbé válogatós, mérsékelten tápanyagigényes, kevésbé rothad. Bora rezeda illatú, zamatos, harmonikus.

A fürt: szárnyas, középnagy, átlagtömege 90-140 g, tömött; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 1,5 g, pontozott, sárga, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze semleges; héja vékony, szívós.



Chardonnay

Korai érésű. középerős növekedésű, közepesen termő. Fagytűrése jó, fekvés és talaj iránt mérsékelten igényes, viszonylag szárazságtűrő, rothadásra érzékeny, virágzáskori hűvös időjárás esetén rosszul termékenyül.

Bora különlegesen illatos, savas karakterű, de finom savú, zamatos, kiváló pezsgőalapanyag.

Fürt vállas vagy kúpos, tömött, kicsi, átlagtömege 90 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 1,6 g, zöldessárga, nem mintázott, hamvas; húsa puha, leves; íze semleges; héja vékony, kissé szívós.



Rizlingszilváni

Korai érésű, erős növekedésű, bőtermő. Fekvés és talaj iránt közepesen igényes, túlterhelésre érzékeny, mérsékelten fagytűrő, rothadásra hajlamos. Bora kellemes illatú és zamatú, de lágy karakterű.

Fürt vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 140 g; a bogyó gömbölyded, középnagy, átlagtömege 2,3 g, sárga, pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves; íze semleges; héja középvastag, kissé szívós.



Királyleányka

Középkésői érésű, erős növekedésű, bőtermő. Fekvés és talaj iránt közepesen igényes, viszonylag fagytűrő, pára- és tápanyagigényes, rothadásra hajlamos, szárazságra kissé érzékeny. Bora illatos, zamatos, finom savakkal rendelkező, harmonikus.

Fürt kúpos, tömött, rövid, kicsi, átlagtömege 100 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 2,0 g, pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze közömbös; héja vékony, tartós.



Bianca

Korai érésű, erős növekedésű, közepesen termő, toleráns. Talaj és fekvés iránt nem igényes, fagytűrő, gombás megbetegedéseknek viszonylag ellenálló, nem rothad, virágzáskor a kedvezőtlen időjárási tényezőkre érzékeny. Bora alkoholban gazdag, semleges ízű, savai finomak, de lágyulásra hajlamosak.

Fürt hengeres, kicsi, átlagtömege 90 g, laza; a bogyó gömbölyű, középnagy, átlagtömege 2,3 g, hamvas, nem mintázott, zöldessárga; húsa ropogós, húsos; íze semleges; héja vastag, szívós.



Zalagyöngye_R

Korai érésű, erős növekedésű, bőtermő. Fekvés és talaj iránt nem igényes, a szárazságot közepesen tűri, fagytűrő, peronoszpóra ellen toleráns, lisztharmatra érzékeny, kevésbé rothad.

Bora jellegzetes illatú s zamatú, viszonylag lágy karakterű.

Fürt ágas, laza, nagy, átlagtömege 200 g; a bogyó megnyúlt, zöldesfehér, középnagy, átlagtömege 2,9 g, hamvas, mintázatlan; húsa ropogós, húsos; íze semleges; héja középvastag, közepesen szívós.



Sauvignon Blanc

Középérésű, erős növekedésű. Fekvés iránt igényes, talajban nem válogatós, mérsékelten fagytűrő, szárazságtűrő, rothadásra közepesen érzékeny. Bora különleges illatú és zamatú, testes, harmonikus.

Fürt vállas, tömött, kicsi, átlagtömege 100 g; a bogyó gömbölyded, zöldessárga, kicsi, átlagtömege 1,8 g, pontozott, alig hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze közömbös; héja középvastag, szívós.



Zenit

Korai érésű, bőtermő. Fekvés és talaj iránt közepesen igényes, közepesen fagyűrő, rothadásra kevésbé hajlamos, viszonylag szárazság tűrő. Bora az évjáratok többségében illatban, savakban gazdag, de lágyulásra kissé hajlamos.

Fürt vállas, kissé laza, középnagy, átlagtömege 100 g; a bogyó megnyúlt, kicsi, átlagtömege 1,7 g, sárga, kissé hamvas; húsa puha, leves; íze semleges; héja vékony, közepesen szívós.



Szürkebarát

Közepesen erős növekedésű. Talajjal szemben nem támaszt nagy igényeket, mivel viszonylag jól alkalmazkodik. Fény- és melegigényes, nagy hőigényű, a fagyok károsíthatják, kis vízigényű. Bora gazdag ízvilágú, többféle zamatanyagot sorakoztat fel.

Fürt kicsi 60g, vállas vagy hengeres, nagyon tömött, bogyója kicsi, szürke, gömbölyded, hamvas, középvastag héjjal. Húsa puha, leves, semleges ízű.



Zengő

Korai érésű, erős növekedésű, bőtermő. Szárazságot jól viseli, rothadásra érzékeny, fagyűrésben nem jeleskedik. Ritkán találkozunk vele fajtatiszta állapotában, inkább házasításokban használják.

Fürt középnagy, vállas és tömött; bogyói kicsik és gömbölyűek, zöldes fehérek, lédúsak. Jó cukorgyűjtő.



Generosa

Erőteljesen növekedésű. Rothadásra nem, lisztharmatra kevésbé érzékeny, jól tűri a szárazságot. Bora viszonylag egyszerű, savakban nem túl gazdag.

Fürt: közepesen nagyok 130g; bogyói megnyúltak gömb alakúak, kicsik, húspiros-lilás árnyalattal, alig hamvas, héja szívós, az íze különösen finom, zamatos, savas.



R: *Rezisztens*