

Othello_R

Középérésű, középerős növekedésű, bőtermő. Tápanyagigényes, fagyűrő, szárazságra érzékeny, a gombás megbetegedéseknek viszonylag ellenáll, nem rothad. Bora rubinpiros, enyhén labruska ízű és illatú, csersavban gazdag.

Fürt vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 105 g; a bogyó gömbölyded, középnagy, átlagtömege 2,1 g, kék, feltűnően hamvas, nem mintázott; húsa kásás, kocsonyás; labruska ízű; héja vastag, szívós.



Merlot

Kései érésű, erős növekedésű. Talaj és fekvés iránt igényes, fagyérzékeny, a szárazságot közepesen tűri, kevésbé rothad, kedvezőtlen évjáratban rosszul termékenyül. Bora kellemes illatú, rendkívül finom zamatú, telt, harmonikus, kellemesen fanyar.

Fürt ágas, laza, középnagy, átlagtömege 120 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 1,7 g, kék, pontozott, feltűnően hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze semleges; héja középvastag, szívós.



Cabernet Franc

Későn érő, középerős növekedésű. Mérsékelten talaj és tápanyagigényes, viszonylag fagyűrő, szárazságra nem érzékeny, kevésbé rothad, terhelésre nem érzékeny. Bora illatos, finom, jellegzetes zamatú.

Fürt ágas vagy vállas, középtömött, kicsi, átlagtömege 90 g; a bogyó gömbölyű, kék, kicsi, átlagtömege 1,3 g, pontozott, feltűnően hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze fanyar; héja vastag, szívós.



Cabernet Sauvignon

Késői érésű, erős növekedésű. Talaj és tápanyag igénye közepes, fagyűrő, szárazságra, terhelésre és rothadásra nem érzékeny. Bora illatos, finom ízű, jellegzetes zamatú, testes.


Fürt ágas vagy vállas, közepesen tömött, kicsi, átlagtömege 90 g; a bogyó gömbölyű, kék, kicsi, átlagtömege 1,3 g, pontozott, feltűnően hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze fanyar; héja vastag, szívós.



Kékfrankos

Középérésű, erős növekedésű. Fekvés és talaj iránt nem igényes, viszonylag fagy és szárazságtűrő, nem rothad. Bora enyhen illatos (aszalt szilvára emlékeztető), testes, fanyar, savas karakterű.

Fürt vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 150 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 2 g, kék, pontozott, hamvas; húsa puha leves, olvadó; íze semleges; héja feltűnően vastag, szívós.



Zweigelt

Közepes érésű. Talajban nem válogat, de tápanyagigényes, fagyűrőse közepes, rothadásra közepesen érzékeny, túlterhelésre kifejezetten érzékeny. Bora színanyagban gazdag, csersav dús, jellegzetes zamatú.

Fürt szárnyas, tömött, középnagy, átlagtömege 180 g; a bogyó gömbölyű, kicsi, átlagtömege 1,9 g, kék, pontozott, hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze semleges; héja vastag, szívós.



Medina_R

Korai érésű, középerős növekedésű, toleráns. Talaj és fekvés iránt nem igényes, gombás megbetegedéseknek viszonylag ellenáll, nem rothad, fagyűrő, szárazságra közepesen érzékeny.

Bora kissé lágy, jellegzetes zamatú.

Fürt vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 120 g; a bogyó gömbölyű, kék, kicsi, átlagtömege 1,9 g, nem mintázott, hamvas; húsa puha, leves, olvadó; íze semleges; héja vékony, olvadó.



Oportó

Korai érésű, erős növekedésű. Fekvés és talaj iránt közepesen igényes, téltűrőse közepes, gombás megbetegedésekre, rothadásra érzékeny, viszonylag szárazságtűrő. Bora lágy karakterű, jellegzetes zamatú, színanyagban közepesen gazdag.

Fürt vállas, tömött, középnagy, átlagtömege 160 g; a bogyó gömbölyű, középnagy, átlagtömege 2,2 g, pontozott, hamvas, kék; húsa puha, leves, olvadó; íze semleges; héja vékony, olvadó.



Kadarka

Erős növekedésű. Rendkívül igénytelen, rothadásra hajlamos, jó szárazságtűrő fajta, a nagyon alacsony hőmérsékletet viszont nem szereti. Borát könnyű test mentén visszafogott tanninok és friss savak uralják. Fürt fürtje hengeres, tömött közepes méretű, bogyója gömbölyű, kékesfekete, vékonyhjú, lédús.



Pinot Noir

Közepesen növekedésű. Fekvésérzékeny, leginkább a hűvösebb, északi fekvésű domboldalakt kedveli, ebből következően a téli fagyokra kevésbé érzékeny. Rothadásra érzékeny, gombabetegségekkel szembeni érzékenysége átlagos.

Fürtjei kisméretűek, tömöttek, 120 g, bogyói kicsik, gömbölydedek, sötétkékek, hamvasak, vékony héjúak, lédúsak.



R: *Rezisztens*